



Rack Vélo Cargo

"Petit Cargo" Cycloove



Figure 1. Rack "Petit Cycloove" cargo



Ses caractéristiques techniques

Le rack vélo cargo, robuste et compact, est spécialement conçu pour accueillir les vélos utilitaires de grand format (biporteurs et triporteurs).

Avec sa structure en acier galvanisé, il assure durabilité et résistance contre les intempéries tout en garantissant une installation simple et sécurisée.

- Possibilité de le faire en galvanisation ou en inox ;
- Galvanisation : le rack peut être thermolaqué, ral au choix ;
- Le rack est fixé au sol.

Signalétique :

- Plaques avec pictogramme vélo cargo et lettre P pour "Parking".
- Finition : Noir (RAL au choix sur demande).

Installation :

Fixation :

- Pré-perçage aux extrémités pour faciliter l'ancrage au sol ;
- Utilisation de vis à expansion adaptées au sol dur (type béton ou bitume) ;
- Vis recommandées : M10 avec chevilles adaptées (minimum 80 mm de longueur pour une fixation optimale).

Avantages :


- Résistant et durable : adapté aux environnements extérieurs ;
- Faible hauteur : facilite le passage des caisses et bacs des vélos cargo ;
- Signalisation claire : identification rapide grâce aux plaques signalétiques ;
- Sécurisation facile : permet d'attacher la partie basse du cadre avec un antivol ;
- Installation simple et rapide sur tout type de sol stable.

Utilisation :

- Espaces publics, parkings vélos, entreprises ou copropriétés ;
- Convient parfaitement pour des parkings dédiés aux vélos utilitaires et cargos.



Figure 2: Photo Rack cargo Cycloove avec signalétique



Dimension et dégagement

Dimensions

Longueur totale du rack : 672,8 mm

Hauteur : 10 cm




Figure 3 : dimensions rack cargo

Inclus : Pré-perçages pour visserie ;

Visserie **non incluse** (prévoir M10 + chevilles adaptées au support).